

INSTALTEC[®]

Soluções em Segurança Eletrônica.

(51)3593 9171

www.instalteccomercial.com.br

PRO LINE Automatizador Deslizante

Super



Qualidade e confiança para quem exige eficiência máxima.



- Utilizada em alto fluxo: 100 ciclo/hora*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Super		Flash		i-Flash
Ciclo / Hora	100	100	100	100	100
Peso do Portão (kg)	até 800	até 800	até 500	até 500	até 500
Potência do Motor (CV)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Potência do Motor (W)	268	268	268	268	268
Velocidade (m/min)	13	13	26	26	35
Tensão (V)	127/220	220/380	220	220/380	220
Corrente (A)	3,75/2,6	2,3/1,3	2,6	2,0/1,2	2,6
Capacitor (µF)	45/15	–	20	–	15
Força de Arraste (kgf)	80	80	50	50	50
Peso total da Máquina (kg)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
	Monofásico	Trifásico	Monofásico	Trifásico	Monofásico

PRO LINE Automatizador Deslizante Light



Confiança e qualidade que você exige.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Light	Flash	i-Flash
Ciclo / Hora		40	
Peso do Portão (kg)	até 500	até 400	
Potência do Motor (CV)		1,3	
Potência do Motor (W)		245	
Velocidade (m/min)	14,8	29	39
Tensão (V)		127/220	220
Corrente (A)	2,8/1,7	3,0/2,0	2,5
Capacitor (µF)	33/12	40/20	15
Força de Arraste (kgf)	50	40	
Peso total da Máquina (kg)		4,5	
		Monofásico	

PRO LINE Automatizadores Deslizantes

Max




Além do máximo desempenho

Locais que precisam de um grande volume de aberturas e fechamentos tem agora no Deslizante Pro Line Max i-Flash a solução completa. Máxima eficiência e qualidade para condições exigentes. Conheça as principais inovações do Automatizador Deslizante Max i-Flash:

Automatizador Deslizante Max	Max		i-Flash
Ciclo / Hora	120	120	60
Peso do Portão (kg)	500 até 1800		500 até 800
Potência do Motor (CV)	3/4	1	1/2
Potência do Motor (W)	552	736	368
Velocidade (m/min)	18	18	30
Tensão (V)	127/220	220/380	220
Corrente (A)	5,5/3,5	3,5/2,0	3,5
Capacitor (µF)	60/25	–	15
Força de Arraste (kgf)	240	240	15,9
Peso total da Máquina (kg)	15,9	15,9	15,9
	Monofásico	Trifásico	Monofásico

PRO LINE Automatizares Deslizantes.

Social Peccinin



Suavidade e controle para instalações exigentes.

O Deslizante Social da PECCININ tem muitas vantagens:

- Adequada para portas eletrônicas de 1 ou 2 folhas;
- Utilizada em alto fluxo: 360 ciclo/hora.

Indicado para estabelecimentos comerciais, prédios, lojas e shoppings.

Deslizante Social Peccinin

Peso do Portão/Porta até 200kg

Tamanho da Folha até 3m

Potência do Motor (w) 60

Tempo de Abertura 4 s

Tensão (v) Motor 220/127


Não acompanha controle

Compatível com as placas

CP 4071

PRO LINE Automatizadores Deslizantes

Super 800



Os brutos também podem ser belos

O novo Automatizador Deslizante SUPER 800 é a solução ideal para quem procura alta eficiência com um toque de estilo. Inspirado na mais atual tendência do design o Deslizante SUPER 800 é belo por fora e forte por dentro.



Novo destrave manual

Conheça suas novidades:



- Carenagem bipartida, mais fácil de configurar;
- Dupla veneziana com design versátil: garantindo maior troca de calor com o ambiente e mais durabilidade;
- Parafusos não aparentes, conferindo melhor acabamento ao produto;
- Novo destrave manual com chave tipo Yale e alavanca injetada em alumínio com design ergonômico: mais fácil de destravar;
- Nova base injetada em alumínio: para maior robustez, durabilidade com design moderno.

Além do novo design, o novo Deslizante SUPER 800 oferece mais vantagens em todas as suas versões. Conheça!

SUPER 800	Produto com a nova central eletrônica CP 4010N* e motor 4 polos de 1/2 cv.
SUPER 800 FLASH	Produto com motor 2 polos de 1/2 cv, nova central CP 4010N*. Maior velocidade se comparado ao modelo SUPER 800, com tecnologia de abertura e fechamento suave (Soft Closing*).
SUPER 800 i-FLASH	Produto com motor 2 polos de 1/2 cv e central inversora CP5000. Garante acionamento ultra rápido e com rampa de aceleração e desaceleração mais suave e ajuste de velocidade.



O novo Automatizador Deslizante SUPER 800 é bonito por fora e por dentro, trazendo muitas inovações e ainda mais tecnologia para profissionais exigentes.



Nova carenagem bipartida, garantindo acesso mais fácil para ajustes na central, reduzindo pela metade o tempo de acesso.
 Novo sistema de fixação da central por engate rápido.
 A SUPER 800 é a solução completa para quem quer beleza, inovação, praticidade e robustez.

Conheça as principais inovações do Automatizador Deslizante Super 800:

AUTOMATIZADOR DESLIZANTE	SUPER 800	SUPER 800	SUPER 800	SUPER 800 i-
			FLASH	FLASH
Ciclo/Hora	100	100	100	100
Peso do Portão (kg)	Até 800	Até 800	Até 800	Até 500
Potência do Motor (cv)	1/2	1/2	1/2	1/2
Potência do Motor (W)	368	368	368	368
Velocidade (m/min)	13	13	26	35
Tensão (V)	127/220	220/380	220	220
Corrente (A)	5,0/2,6	2,3/1,3	3,2	3,2
Capacitor (µF)	50/15	—	33	25
Força de Arraste (kgf)	80	80	50	50

Peso Total da Máquina (kg)	9,5	9,1	9,1	9,1
	Monofásico	Trifásico	Monofásico	Monofásico

PREMIUM Automatizadores Deslizantes

RUN 2500i



O seu portão deslizante com muito mais qualidade, eficiência e Design

Com um design europeu e acabamento superior, o automatizador RUN 2500i da Linha Premium PECCININ é a solução ideal para quem exige o melhor em todos os sentidos. Acompanha 2 controles remotos INTI.

Conheça as principais inovações do Automatizador Deslizante Run 2500i:

Automatizador Deslizante Run 2500i	
Ciclo / Hora	42
Peso do Portão (kg)	Até 2500

Potência do Motor (CV)	3/4
Potência do Motr (W)	552
Tempo de Abertura (m/min)	15,6
Tensão (V)	220
Corrente (A)	2
Capacitor (µF)	20
Peso Total da Máquina (kg)	19

Consultar gráfico de manual de instalação do produto.

PRO LINE Automatizadores Deslizantes

MAX POWER



O MÁXIMO DE POTÊNCIA

Automatizador robusto, para portões extremamente pesados. Eficiente para as condições extremas de uso. Próprio para aplicações industriais.

Conheça as principais inovações do Automatizador Deslizante Max Power:

Automatizador Deslizante Max Power

Ciclo / Hora	120	
Peso do Portão (kg)	800 a 2000	
Potência do Motor (CV)	3,4	1
Velocidades	13,5	13,5
Tensão (V)	220	220/380
Corrente (A)	2,5	3,5/2,0
Capacitor (µF)	30	—
Força de Arraste (kgf)	240	240
	Monofásico	Trifásico

Compatível com as placas
CP 4030

PRO LINE Automatizadores Deslizantes Max HD



Além do máximo desempenho

Locais que precisam de um grande volume de aberturas e fechamentos tem agora no Deslizante Pro Line Max HD a solução completa. Máxima eficiência e qualidade para condições exigentes.

Conheça as principais inovações do Automatizador Deslizante Max HD:

Automatizador Deslizante Max HD

Ciclo / Hora	cont	
Peso do Portão (kg)	500 até 1800	
Potência do Motor (CV)	3,4	1
Potência do Motor (W)	552	736
Velocidade (m/min)	13	13
Tensão (V)	127/220	220/380
Corrente (A)	5,5/3,5	3,5/2,0
Capacitor (µF)	60/25	—
Força de Arraste (kgf)	240	240
Peso total da Máquina (kg)	17	17
	Monofásico	Trifásico

HOME LINE Automatizadores Deslizantes

Gatter



Eficiente e confiável em diversos tipos de aplicações residenciais.

Agora com a nova Central Eletrônica CP3030N para motores monofásicos de 127 Vca e 220 Vca é uma grande atualização em relação ao modelo atual, trazendo muitas melhorias e inovações tecnológicas que instaladores e clientes vão aprovar, com mais robustez, proteção contra surtos elétricos e raios, nova fonte de alimentação e com um custo ainda melhor.

Conheça as principais inovações do Automatizador Deslizante Gatter:

AUTOMATIZADOR DESLIZANTE GATTER

Ciclo / Hora	20
Peso do Portão (kg)	Até 300
Potência do Motor (cv)	1/4
Velocidade (m/min)	14,8
Tensão (V)	127/220
Capacitor (µF)	40/12
	monofásico

Compatível com as placas
CP 3030

PRO LINE Automatizadores Deslizantes Fuso F2000



A solução mais prática e versátil para suas instalações.


Conheça as vantagens do Deslizante Fuso 2000.

- Modelo DZ de Fuso 2000 é extremamente versátil, podendo ser instalados em ambos os lados do portão, evitando assim reforma para adaptações da máquina;
- Dispensa cadeado para travamento do portão;
- Acionamento manual com maior facilidade em caso de queda de energia.

Automatizador Deslizante Fuso 2000

Peso do Portão (kg)	Até 350	Até 350
Ciclo/hora	60	60
Potência do Motor (CV)	1/3	1/3
Potência do Motor(W)	245	245
Velocidade (m/min)	8	8
Tensão (v)	127/220	220/380
Corrente (A)	2,5/1,5	1,5/1,8
Capacitor (µF)	20/12	–
Comprimento do acionador (kgf)	1,5 a 5,5	1,5 a 5,5
Peso Total da Máquina (kg)	10,4*	10,4*
	Monofásico	Trifásico

PRO LINE Automatizadores Deslizantes CORRENTE SUPER



Qualidade e confiança para sua segurança.

Desenvolvido especialmente para portões de estabelecimentos comerciais, prédios e condomínios que precisam de um automatizador confiável para um alto volume de ciclos por hora. Também com sistema antiesmagamento eletrônico e mecânico para mais segurança.

Automatizador Deslizante Corrente Super

Ciclo/Hora	100	100
Peso do Portão (kg)	Até 800	Até 800
Potência do Motor (CV)	1/2	1/2
Potência do Motor (W)	368	368
Velocidade (m/min)	10,8	10,8
Tensão (V)	127/220	220/380
Corrente (A)	5,0/2,6	2,3/1,3
Capacitor (uf)	45/15	—
Força de Arraste (kgf)	100	100
Peso Total da Máquina (kg)	9,1*	9,1*

Monofásico Trifásico

*Consultar medidas do acionador.

PRO LINE Automatizadores Deslizantes Corrente Maxhare



Para quem quer desempenho máximo

Os produtos da linha Pro Line Max da PECCININ foram especialmente desenvolvidos para máxima eficiência com segurança, com a possibilidade de escolher entre as opções a que melhor se adequa às suas necessidades.

Automatizador Deslizante Corrente Max		
Ciclo / Hora	120	120
Peso do Portão (kg)	Até 1500	Até 1500
Potência do Motor (CV)	3,4	1
Potência do Motor (W)	552	736
Velocidade (m/min)	14,7	14,7
Tensão (V)	127/220	220/380
Corrente (A)	5,5/3,5	3,5/2,0
Capacitor (µF)	60/25	—
Força de Arraste (kgf)	240	240
Peso total (kg)	15,9*	15,9*
	Monofásico	Trifásico

PRO LINE Automatizadores Deslizantes

Light 500



A Tecnologia que gosto de ver.

Hoje as pessoas se preocupam com estilo em tudo.

Por isso o novo Automatizador Deslizante LIGHT 500 foi inspirado nas novas tendências de design. Uma moderna atualização que vai encantar seus clientes e aumentar suas vendas.



Novo destrave manual

Conheça suas novidades:

- Carenagem bipartida, mais fácil de configurar.
- Dupla veneziana com design versátil: garantindo maior troca de calor com o ambiente e mais durabilidade.
- Parafusos não aparentes, conferindo melhor acabamento ao produto.
- Novo destrave manual com chave tipo Yale e alavanca injetada em alumínio com design ergonômico: mais fácil de destravar.
- Nova base injetada em alumínio: para maior robustez, durabilidade com design moderno.

Além do novo design, o novo Deslizante LIGHT 500 oferece mais vantagens em todas as suas versões. Conheça!


LIGHT 500 Produto com central CP 4010N* (nova) motor 4 polos de 1/3 cv.

LIGHT 500 FLASH Produto com motor alta rotação de 1/3 cv, central CP 4010N* (nova). Maior velocidade se comparado ao modelo LIGHT 500, com tecnologia de abertura e fechamento suave (Soft Closing*).

LIGHT 500 i- Produto com motor alta rotação de 1/3 cv e central inversora CP 5000. Garante



FLASH

acionamento ultra rápido e com rampa de aceleração e desaceleração mais suave e ajuste de velocidade.



*Patente requerida.

O novo Automatizador Deslizante LIGHT 500 é bonito por fora e por dentro, trazendo muitas inovações e ainda mais tecnologia para profissionais exigentes.



Nova carenagem bipartida, garantindo acesso mais fácil para ajustes na central reduzindo pela metade o tempo de acesso. Novo sistema de fixação da central por engate rápido. A LIGHT 500 é a solução completa para quem quer beleza, inovação e praticidade.

Conheça as principais inovações do Automatizador Deslizante Light 500:

AUTOMATIZADOR DESLIZANTE	LIGHT	FLASH	i-FLASH
Ciclo/Hora	40	40	40
Peso do Portão (kg)	Até 500	Até 500	Até 400
Potência do Motor (cv)	1/3	1/3	1/3
Potência do Motor (W)	245	245	245
Velocidade (m/min)	14,8	29	39
Tensão (V)	127/220	127/220	220
Corrente (A)	2,8/1,7	3,9/3,0	2,5

Capacitor (μ F)	50/15	65/60	25
Força de Arraste (kgf)	50	40	40
Peso Total (kg)	4,5	4,5	4,5
Central	CP 4010N*	CP 4010N*	CP 5000

Monofásico

Sua casa é segura?

Instaltec. Tecnologia para a sua Segurança.

desde 1983

- CFTV
- cerca eletrônica
- aspiração central
- porteiro eletrônico
- movimentador de portão
- alarme micro processado

(51) 3593.9171 | Rua Silveira Martins, 130 - Centro - Novo Hamburgo
instaltec@instalteccomercial.com.br | www.instalteccomercial.com.br

INSTALTEC