

PRO LINE Automatizadores Pivotantes

Porta Social



Eficiência e controle em qualquer situação

Veja as vantagens do Pivotante Social da PECCININ indicado para estabelecimentos comerciais e prédios:

- Baixíssimo consumo de energia elétrica (funciona com bateria). Na falta de energia elétrica não necessita passar para o manual;
- Baixo Nível de ruído;
- Pode ser utilizada em alto fluxo, 100 ciclo/hora*.

Automatizador Pivotante Social

Ciclo/Hora*	100
Peso do Portão(kg)	Até 80
Potência do Motor (w)	19
Tempo de Abertura (s)	6
Tensão (v)	127/220
Corrente Motor (a)	2,75
Central (mA)	40
Peso Total da Máquina (kg)	6,6

Monofásico

* Tempo considerando a bateria carregada.

Acompanha controle 3C.

PREMIUM Automatizadores Pivotantes

Walky



Abra as portas para a beleza eficiente

O Pivotante Walky da linha Premium da PECCININ foi desenvolvido para quem quer automatizar portões pivotantes de maneira diferenciada e discreta, mas com muita sofisticação e design.

Conheça as principais inovações do Automatizador Pivotante Walky:

Automatizador Pivotante Walky

Ciclo / Hora*	50
Peso do Portão (kg)*	Até 120
Potência do Motor (CV)	1/4
Potência do Motor (W)	184
Tempo de Abertura (S)	7
Tensão (V)	220**
Corrente (A)	0,8
Capacitor (µF)	—

Tamanho da Folha (m)* 1,8
Peso Total da Máquina (kg) 4,8
Acompanha 2 controles remotos INTI.

*Consultar gráfico do manual de instalação do produto.

**Alimentação de central.

PREMIUM Automatizadores Pivotantes

Wingo



O design abre portas

A linha Premium da PECCININ apresenta os automatizadores TOONA e WINGO para portões pivotantes. Um design inovador que valoriza qualquer arquitetura, com total conforto e segurança.

Conheça as principais inovações do Automatizador Pivotante Wingo:

Automatizador Pivotante Wingo
Ciclo / Hora* 30
Peso do Portão (kg)* Até 350

Potência do Motor (CV)	1/4
Potência do Motor (W)	184
Velocidade (m/min)	12
Tensão (V)	220
Corrente (A)	1,5
Capacitor (µF)	7
Tamanho da Folha(m)*	3,5
Peso total da Máquina (kg)	6
Acompanham 2 controles remotos INTI.	

*Consultar gráfico do manual de instalação do produto.

PREMIUM Automatizadores Pivotantes

Toona



O design abre portas

A linha Premium da PECCININ apresenta os automatizadores TOONA e WINGO para portões pivotantes. Um design inovador que valoriza qualquer arquitetura, com total conforto e segurança.

Conheça as principais inovações do Automatizador Pivotante Toona:

Automatizador Pivotante Toona

Ciclo / Hora*	50
Peso do Portão (kg)*	Até 320
Potência do Motor (CV)	1/4
Potência do Motor (W)	184
Velocidade (m/min)	12
Tensão (V)	220
Corrente (A)	1,5
Capacitor (μ F)	7
Tamanho da Folha(m)*	5,0

Peso total da Máquina (kg) 6

Acompanham 2 controles remotos INTI.

*Consultar gráfico do manual de instalação do produto.

PRO LINE Automatizadores Pivotantes

Robô



Suavidade e controle para instalações exigentes.

O Pivotante Robô da PECCININ é uma solução inteligente para diversas instalações. Também é utilizado em Pivotantes de duas folhas e Basculantes.

Indicado para estabelecimentos comerciais e industriais.

Automatizador Pivotante Robô

Ciclo/Hora*	120	120
Peso do Portão (kg)	até 500	Até 500
Potencia do Motor (cv)	1/3	1/2
Potência do Motor(w)	245	368
Tempo de Abertura(s)	10	10
Tensão (v)	127/220	220/380
Corrente(a)	4,0/2,8	2,0/1,2
Capacitor (µF)	40/20	—
Tamanho da Folha (m)	3,5 a 5,0	3,5 a 5,0
Peso Total da Máquina (kg)	28,7	28,7

Monofásico *Trifásico

*Motores Trifásicos compatíveis apenas com CP4030.

PRO LINE Automatizadores Pivotantes GOLDEN 1500



Para quem quer desempenho máximo

O Automatizador Pivotante Golden 1500 da PECCININ foi especialmente desenvolvido para máxima eficiência com segurança, rapidez e robustez, dando a possibilidade de escolher entre as opções que melhor se adequam às suas necessidades.

Conheça as principais inovações do Automatizador Pivotante Golden 1500:

Automatizador Pivotante Golden 1500	Golden 1500		Flash		i-Flash
Ciclo / Hora	60	60	60	60	60
Peso do Portão (kg)	Até 500				
Potência do Motor (cv)	1/3	1/3	1/2	1/2	1/3
Tempo Abertura	40	40	20	20	20
Tensão (V)	127/220	220/380	127/220	220/380	127/220
Corrente (A)	2,5/1,5	1,5/1,0	5,0/2,6	2,0/1,2	2,5/1,5
Capacitor (µF)	30/12	—	35/20	—	25/10
Tamanho da Folha (m)	De 3,5 até 5,5				
	Monofásico	Trifásico	Monofásico	Trifásico	Monofásico

HOME LINE Automatizadores Pivotantes

GATTER SOCIAL



Conforto e segurança na Linha Residencial

A linha Home Line de Pivotante PECCININ foi desenvolvida para unir versatilidade praticidade e segurança, perfeito para quem não abre mão de ter sempre o melhor.

Conheça as principais inovações do Automatizador Pivotante Gatter Social:

Automatizador Pivotante Gatter Social	
Ciclo / Hora	20
Peso do Portão (Kg)	Até 80
Potência do Motor (cv)	1/4
Tempo de Abertura (S)	9
Tensão (V)	127/220
Corrente (A)	3,0/1,5
Capacitor (μ F)	30/12
Tamanho da Folha (m)	Até 1,2
	Monofásico

Compatível com as placas
CP 3030 1 folha

HOME LINE Automatizadores Pivotantes

GATTER SUPER E MAX



Conforto e segurança na Linha Residencial

A linha Home Line de Pivotante PECCININ foi desenvolvida para unir versatilidade praticidade e segurança, perfeito para quem não abre mão de ter sempre o melhor.

Conheça as principais inovações do Automatizador Pivotante Gatter Super e Max:

Automatizador Pivotante Gatter	Super	Max
Ciclo / Hora	20	20
Peso do Portão (Kg)	Até 300	Até 300
Potência do Motor (cv)	1/4	1/4
Tempo de Abertura (S)	12	16
Tensão (V)	127/220	127/220
Corrente (A)	3,0/1,5	3,0/1,5
Capacitor (µF)	30/12	30/12

Tamanho da Folha (m)

Até 1,5 Até 2,5

Monofásico Monofásico

Compatível com as placas

CP 3030 1 folha e 4020 2 folhas

**FIQUE
TRANQUILO
COM SEU
PATRIMÔNIO**



*Monitore seu sistema de alarme e câmeras
através do seu celular ou tablet.*

INSTALTEC

Tecnologia para sua segurança

Rua Silveira Martins, 130 | Centro | NH
(51) 3593.9171 | www.instalteccommercial.com.br

- Circuito fechado de TV
- Alarmes
- Cerca e porteiro eletrônico
- Movimentador de portão
- Vídeo-porteiro
- Alarme de incêndio