

# PRO LINE Automatizadores Basculantes

## Basculante Ultra Flash



### **A solução mais prática e versátil para suas instalações.**

Indicado para residências, estabelecimentos comerciais e industriais.

\*Tempo de abertura de 5 segundos com folha de 2,3m de altura sem rampa de desaceleração e abertura do portão para fora.

Acompanha controle remoto 3C.



\*em portões abertura para

fora folha de até 2,40 mt altura

**Conheça as vantagens do Basculante Ultra Flash:**

- Coroa de Transmissão em Bronze;
- Sistema de Destrave: Pino de Destrave;
- Redutor: Incorporado à estrutura do motor;
- Ventoinha no Motor;
- Peso do Portão até 350Kg (balanceado com contrapeso).

**CARACTERÍSTICA TÉCNICAS**

Ciclo/Hora:	60
Velocidade (m/min):	11,6
Potência do Motor (cv – w):	1/2 – 368
Classe de Isolação:	F
Faixa do Protetor Térmico (°C):	155
Tensão (V):	220
Frequência (Hz):	60
Corrente (A):	2,6
*Peso do Produto (Kg):	10,8

(\*peso do automatizador, quando utilizando um acionador 1,5 m)

# PREMIUM Automatizadores Basculantes

## OTTO



### Automatize com estilo

O Automatizador Basculante OTTO, além de oferecer design premium italiano, conta com qualidade e eficiência para facilitar ainda mais o seu dia-a-dia.

Acompanha 2 controles remotos INTI. Conheça as principais inovações do Automatizador Basculante Otto:

Automatizador Basculante OTTO

Ciclo / Hora	20
Área do Portão (m <sup>2</sup> )	Até 8
Altura Folha do Portão (m)	2,5 (max)
Potência do Motor (CV)	1/3
Potência do Motr (W)	245
Tempo de Abertura (S)	12
Tensão (V)	220
Corrente (A)	1,2
Capacitor (µF)	10
Peso Total da Máquina (kg)	8

Consultar gráfico de manual de instalação do produto.

# HOME LINE Automatizadores Basculantes

## GATTER



### Conforto e eficiência na Linha Residencial

Automatizador Basculante Home-Line da PECCININ é a solução ideal para quem quer controle e suavidade na abertura e fechamento de portões.


### Conheça as principais inovações do Automatizador Basculante Gatter:

Automatizador Basculante Gatter 3020

Ciclo / Hora	20
Peso do Portão (kg)	Até 300
Potência do Motor (CV)	1/4
Tempo de aberturas (m/min)	3,8
Tensão (V)	127/220
Capacitor ( $\mu$ F)	30/12
Comp. Acionador (m)	1,4/1,5
Compatível com as placas CP3030N	

# PRO LINE Automatizadores Basculantes

## 2000 VERTICAL E HORIZONTAL



### Nunca foi tão fácil ir mais alto

O Automatizador Basculante 2000 Vertical e Horizontal da linha Pro Line, perfeito para diversas aplicações residenciais, comerciais ou industriais, com a qualidade, robustez e tecnologia PECCININ.

AUTOMATIZADOR  
BASCULANTE 2000  
VERTICAL/HORIZO  
NTAL

	2000 VERTICAL/HORIZONTAL FLASH			i-FLASH	
Ciclo/Hora	60	60	60	60	60
Peso do Portão (kg)	Até 350	Até 350	Até 350	Até 350	Até 350
Potência do Motor (cv)	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Velocidade (m/min)	3,5	3,5	5,8	5,8	10,6
Tensão (V)	127/220	220/380	127/220	220/380	220
Corrente (A)	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/1,0	2,5
Capacitor (µF)	30/12	—	30/12	—	10
Comp. Acionador (m)	1,5 a 5	1,5 a 5	1,5 a 5	1,5 a 5	1,5
	Monofásico	Trifásico	Monofásico	Trifásico	Monofásico

# Seu patrimônio está **seguro?**

- CFTV (câmeras)
- cerca eletrônica
- aspiração central
- porteiro eletrônico
- movimentador de portão
- alarme micro processado



Rua Silveira Martins, 130 - Centro - Novo Hamburgo  
www.instalteccommercial.com.br | Fone: (51) 3593.9171



## FIQUE TRANQUILO COM SEU PATRIMÔNIO



*Monitore seu sistema de alarme e câmeras  
através do seu celular ou tablet.*

# **INSTALTEC**

Tecnologia para sua segurança

Rua Silveira Martins, 130 | Centro | NH  
(51) 3593.9171 | www.instalteccommercial.com.br

- Circuito fechado de TV
- Alarmes
- Cerca e porteiro eletrônico
- Movimentador de portão
- Vídeo-porteiro
- Alarme de incêndio